


COVID-19
NEDİR?



NASIL
BULAŞIR?




İŞLETME
OLARAK
NELER
YAPMAMIZ
GEREKİYOR?

COVID-19 ve PANDEMİK (BULAŞICI) HASTALIKLAR ACİL DURUM EYLEM PLANI

DEĞERLENDİRİLEN TARİH		GEÇERLİLİK TARİHİ	
DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN			
İŞYERİ ÜNVANI ADRES İLETİŞİM/TEL/FAX/MAIL	MAYOG TURİZM OTELCİLİK TİCARET LTD. ŞTİ ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. A4 KULE NO93/18 – 2 B.PAŞA İST. 0212 658 27 80		

İŞLETMELER İÇİN 6 ADIMDA CORONA VİRÜS ACİL DURUM EYLEM PLANI



**BİRLİKTE
BAŞARABİLİRİZ!**

CORONA VİRÜS NEDİR?

Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19), SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu bir solunum hastalığıdır.

Malesef ülkemizde dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesine yayıldı.

COVID-19'un uluslararası etkilerinin ciddiyetine bağlı olarak, salgın durumları da dahil olmak üzere salgın koşulları seyahat, ticaret, turizm, gıda malzemeleri ve finansal piyasalar da dahil olmak üzere günlük yaşamın tüm yönlerini etkileyebilir.

CORONA VİRÜS HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER

COVID-19 Belirtileri

- COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 enfeksiyonu, hafif ila şiddetli arasında değişen hastalıklara neden olabilir ve bazı durumlarda ölümcül olabilir.
- Semptomlar tipik olarak ateş, öksürük ve nefes darlığı içerir.
- Virüs bulaşmış bazı insanlar diğer solunum dışı semptomlar yaşadıklarını bildirmiştir.
- Asemptomatik vakalar olarak adlandırılan diğer kişilerde hiç semptom görülmemiştir.
- CDC'ye göre, COVID-19 semptomları maruziyetten 2 gün veya 14 gün sonra ortaya çıkabilir.



ATEŞ



SOLUNUM
SIKINTISI



ÖKSÜRÜK

COVID-19 Nasıl Yayılır?

- İlk insan COVID-19 vakaları muhtemelen enfekte hayvanlara maruz kalmayla sonuçlansa da, enfekte insanlar SARS-CoV-2'yi diğer insanlara yayabilir.
- Virüsün, esas olarak insandan insana yayıldığı düşünülmektedir:
- Birbiriyle yakın temas halinde olan kişiler arasında (yaklaşık 2 mt içinde). enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen solunum damlacıkları yakınlarda bulunan insanların akciğerlerine, ağızlarına veya burunlarına inebilir.
- Bir kişinin, üzerinde SARS-CoV-2 bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunduktan sonra kendi ağızına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunarak COVID-19'u elde etmesi mümkün olabilir, ancak bunun birincil virüsün yayılma şekli olduğu düşünülmemektedir.
- İnsanların, en semptomatik oldukları anda (yani ateş, öksürük ve / veya nefes darlığı) en bulaşıcı oldukları düşünülmektedir.
- İnsanlar semptom göstermeden önce de bazı yayılımlar olabilir; yeni koronavirüs

COVID-19 Salgını İşyerlerini Nasıl Etkileyebilir?


- İnfluenza virüslerine benzer şekilde, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2, geniş salgınlara neden olma potansiyeline sahiptir. Kişiden kişiye yaygın yayılma ile ilişkili koşullar altında, ülkelerin birden çok alanı aynı anda etkileri görebilir. Bir aşının yokluğunda, bir salgın da büyük bir olay olabilir. Sonuç olarak, işyerlerinde şunlar olabilir:
- **Devamsızlık:** İşçiler hasta oldukları için işe devamsız olabilirler; Ayrıca hasta aile üyeleri için bakıcıdır; okullar veya gündüz bakım merkezleri kapalıysa çocuklar için bakıcıdır; evde bağışıklık sistemi baskılanmış aile üyeleri gibi risk altında olan kişilerin olması; veya olası maruz kalma korkusu nedeniyle işe gelmekten korkuyor olabilirler.
- **Ticaret kalıplarındaki değişim.** Enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili kalemler için tüketici talebinin (örn. Solunum cihazları) önemli ölçüde artması muhtemelken, diğer mallara olan tüketici ilgisi azalabilir. Tüketiciler ayrıca COVID-19 salgını nedeniyle alışveriş alışkanlıklarını değiştirebilirler. Tüketiciler, diğer insanlarla teması azaltmak, eve teslim hizmetlerine daha fazla ilgi göstermek veya kişiden kişiye teması azaltmak için araçla geçiş hizmeti gibi diğer seçenekleri tercih etmek için yoğun olmayan saatlerde alışveriş yapmaya çalışabilir.
- **Kesintisiz tedarik / teslimat.** COVID-19'dan ciddi şekilde etkilenen coğrafi bölgelerden öge gönderimleri, bildirimde bulunarak veya bildirilmeksizin ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Tüm İşverenlerin, İşçilerin SARS-CoV-2'ye Maruz Kalma Riskini Azaltmak İçin Atanabileceği Adımlar

Bu bölümde, her işverenin, çalışanların işyerlerinde COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2'ye maruz kalma riskini azaltmak için atabileceği temel adımlar açıklanmaktadır.

Bulaşıcı Hastalıklara Hazırlık ve Müdahale Planı Geliştirin

- Zaten mevcut değilse, COVID-19'a karşı koruyucu eylemlere rehberlik edebilecek bulaşıcı bir hastalık hazırlık ve müdahale planı geliştirin.
- Federal, eyalet, yerel, aşiret ve / veya bölgesel sağlık ajanslarından gelen rehberlikten haberdar olun ve bu önerileri ve kaynakları işyerine özgü planlara nasıl dahil edeceğinizi düşünün.
- Planlar, işçilerin bu sitelerde gerçekleştirdiği çeşitli iş sahaları ve iş görevleri ile ilişkili risk düzeylerini göz önünde bulundurulmalı ve ele almalıdır. Bu tür düşünceler şunları içerebilir:
- İşçiler nerede, nasıl ve hangi SARS-CoV-2 kaynaklarına maruz kalabilir:
- Genel halk, müşteriler ve iş arkadaşlarından; ve
- Hasta bireyler veya özellikle yüksek enfeksiyon riski taşıyanlar (ör. Yaygın sürekli (devam eden) COVID-19 iletimine sahip yerleri ziyaret eden uluslararası gezginler, COVID-19 olduğu bilinen veya sahip olduğundan şüphelenilen kişilere korunmasız maruziyet gösteren sağlık çalışanları).
- Evde ve topluluk ortamlarında mesleki olmayan risk faktörleri.
- İşçilerin bireysel risk faktörleri (ör. Yaşlılık; bağışıklık sistemi baskılanan durumlar dahil kronik tıbbi durumların varlığı; hamilelik).
- Bu riskleri ele almak için gerekli kontroller. Salgınların bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek durumlar için acil durum planlarının geliştirilmesine ilişkin federal ve eyalet, yerel, aşiret ve / veya bölgesel (SLTT) tavsiyelere uyun, örneğin: İşçi devamsızlığının artması.
- Sosyal uzaklaşma, kademeli iş vardiyaları, küçültme işlemleri, uzaktan hizmet sunma ve diğer maruziyeti azaltıcı önlemler ihtiyacı.
- Operasyonlara devam etmek veya dalgalanma hizmetleri sunmak için farklı işlerde çalışan çapraz eğitim de dahil olmak üzere, azaltılmış bir işgücü ile temel operasyonları yürütme seçenekleri.
- Kesintisiz tedarik zincirleri veya gecikmiş teslimatlar.
- Planlar ayrıca, işverenlerin aşağıdaki bölümlerde açıklanan işyerlerinde SARS-CoV-2'ye maruz kalma riskini azaltmak için atabilecekleri diğer adımları da dikkate almalı ve ele almalıdır.



İŞYERİNİZDE CORONA VİRÜS TESPİTİ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR



1. Çalışanlara Corona Virüs hakkında bilgilendirme eğitiminin - Hijyen eğitiminin verilmesi sağlanmalıdır.



2. Günlük Vücut ısısı takibi: Alt yükleniciler ve ziyaretçiler dahil tüm çalışanların ateşlerinin günlük olarak işe başlamadan önce ve gün içerisinde belirli ve sık periyotlarla ölçülüp takip edilmesi, hazırlanacak excel listesinin ilgililere günlük olarak paylaşılması sağlanmalıdır. Ateşi yüksek olan personeller ve ziyaretçiler çalışma alanlarına alınmamalıdır.



3. Çalışanlar işe başlamadan önce ellerini mutlaka yıkamalı ve dezenfekte etmelidir. El hijyeni ürünleri, maske vb. ürünlerin tedarik edilmesi, firma girişine, çalışma alanlarına yerleştirilmesi ve belirli aralıklarla kullanımı sağlanmalıdır.



4. Corona Virüs hakkında bilgi toplamak ve değerlendirmek üzere "CoronaVirüs Acil Durum Komitesi" oluşturulmalıdır. Ülkedeki hastalık durumu, Acil Durum Komitesi tarafından, sağlık kurumlarından öğrenilerek, gerekli bilgilerin üst yönetim ve tüm birimlerle paylaşılması sağlanmalıdır. Ayrıca işe girişlerde ve genel olarak personellerin hijyen kurallarına uyup uymadığı takip edilmelidir.



5. El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 40 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. Çalışanların el yıkama durumları kontrol edilmelidir ve gerekli takip düzenli olarak sağlanmalıdır.



6. Çalışma alanları, ofis masaları, tezgahlar, iş araç gereçleri vb. çalışana zimmetlenmeli, temizliği ve dezenfektasyonu çalışanlar tarafından gün içerisinde düzenli olarak yapılmalıdır.




7. El sıkışmak ve temas yolu ile selamlaşmak yasaklanmalıdır.



8. Kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.



9. Her zaman olması gerektiği gibi İzmarit, kağıt mendil, medical maske ve çöpmak belirlenen yerler dışında yasaklanmalıdır. Her bölümde en az 1 adet kapaklı çöp kovası bulundurulmalıdır.



İŞYERİNİZDE CORONA VİRÜS TESPİTİ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR



11. Hijyen gerektiren bütün ekipmanlar (bardak, havlu vb.) kişiye özel olmalıdır. Ortak kullanılmayacaktır. Elde yıkama yapılmayacak, bulaşık makinasında yıkama yapılacaktır. Tek kullanımlık bardaklar önerilir.



12. Temizlik yapan çalışanlar temizliğe başlamadan önce (eldiven takılmadan) ve temizlik bittikten sonra ellerini yıkanmalıdır.



13. Şirket içi değerlendirme yaparak Yurt dışı iş seyahatleri ertelenmelidir ve mümkünse iptal edilmelidir.



14. Akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temas edilmemelidir. Çalışanlara bu konu hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.



15. Şehirler arası seyahat planları gözden geçirilerek, gerekli değilse seyahat edilmemelidir.



16. Kriz sırasında temel ihtiyaçların nasıl talep edilip, lojistik desteğin nasıl sağlanacağı belirlenmelidir.



18. Birden fazla şoför kullanan araçlarda dezenfeksiyon yapılmadan (1:10-100'lük Çamaşır suyu) bir başka şoföre devredilmemesi sağlanmalıdır.




19. Yemek firmaları çalışanlarının, Çaycılar, Garsonların KKD kullanımının artırılması/dikkatinin artırılması, el dezenfektanı kullanımının sağlanmalıdır. (3 saatte bir)



20. Son 14 gün içerisinde Seviye 3 ve üzeri ülkelerin birinden gelen personel varsa, cerrahi maske takarak Virüs testi yaptırılmak üzere en yakın Resmi sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.



21. Sokak hayvanları ile temastan kaçınılmalıdır. Tesisteki mevcut başıboş hayvanlar uzaklaştırılmalıdır.



İŞYERİNİZDE CORONA VİRÜS TESPİTİ ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR



22. İşyerinizde yemekhane var ise çalışanların aynı anda toplu olarak yemek yemesini engelleyecek şekilde farklı zaman diliminde belirli sayıda çalışanın yemek yemesine olanak sağlayacak şekilde organizasyon sağlamalıyız ve yemekhane girişlerine dezenfektan yerleştirerek çalışanların kullanımını sağlamalıyız.



23. İşyerine girişlerin yalnızca temel personel ile sınırlandırılması sağlanmalıdır. Tesise giriş kontrollü bir şekilde yapılmalıdır.



24. Personel taşıma Servislerinin havalandırma filtrelerinin sık değiştirilmesi, iç dezenfeksiyonları için periyodik hizmet alımı yapmaları, günlük temizliklerinin çizelge ve dezenfeksiyon talimatına ve sıklığına uygun yapılması sağlanmalıdır.



25. Alt işverenlerin, geçici veya süreli çalışanların saha giriş onaylarında güncel tarihli EK-2 sağlık muayene formu ve beraberinde, güncel tüm tetkiklerinin olmaması durumunda sahaya sokulmaması sağlanmalıdır.



26. Toplu olarak bulunulması gereken durumlarda (eğitim, brifing, toplantı, yemek vb.) insanlar arasında en az 2 m mesafe olması için prosedürlerin uygulanması sağlanmalıdır.



27. Görüşme ve toplantıların uzaktan iletişim sistemleri kullanılarak yapılması sağlanmalıdır.




28. Hasta ve ateşi olduğunu beyan eden personelin işe gelmeden, maskesini takarak hastaneye gitmesi sağlanmalıdır.



29. Dış firma personelleri, şoförler ve ziyaretçilerin bekleme alanlarında tutulması; yemekhane, çay ocağı, toplantı ve eğitim salonları vb toplu yerlere girişlerinin kısıtlanması sağlanmalıdır.



30. 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların izolasyonunun sağlanması. (Homeofis)



İŞYERİNİZDE CORONA VİRÜS TESPİTİ HALİNDE YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR



1. Yapılacak olan ateş ölçümlerinde ateş seviyesi 38 C ve üzeri çıkan olması durumunda veya öksüren, ateşi olan ve nefes almakta zorlanan bir personel varsa, cerrahi maske taktırılarak ilgili birimler ile iletişime geçilmelidir.



2. Virüs belirtileri tespit edilen çalışan veya çalışanlar işyeri araçları ile hastaneye götürülmemelidir, derhal ambulansa (112) veya Corona Virüs Danışma Hattına (184) haber verilmelidir.



3. Ambulans işyerine gelene kadar Virüs semptomları tespit edilen çalışan ve virüs semptomları tespit edilen çalışan ile aynı departmanda bulunan bütün personeller işyerinde oluşturulacak izole alana alınması sağlanmalıdır ve diğer çalışanların bu alana girmesi engellenmelidir.



4. Virüs semptomları tespit edilen çalışan veya çalışanlar olması durumunda, aynı ortamda çalışan diğer çalışanlar, İşyeri servisi var ise aynı servis ile işe gelen çalışanlar için derhal kontrol sağlanmalıdır. (Kontrol sağlayacak kişilerin cerrahi maske, tulum ve izole gözlük takmaları gerekliliği unutulmamalıdır.)

1 AMAÇ

2 MAYOG TURİZM OTELCİLİK TİCARET LTD. ŞTİ ünvanlı işyerinde oluşabilecek acil durumlardan kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek ve acil duruma kontrollü bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

3 KAPSAM

Bu plan **ALTINTEPSİ MAH. YAHYA KEMAL CAD. A4 KULE NO93/18 – 2 B.PAŞA İST.** iş ile ilgili faaliyet sahası içerisinde alınacak acil durum tedbirlerini kapsar.

4 YASAL DAYANAK

Bu Plan 20.06.2012 tarihinde Resmi Gazete 'de yayınlanmış olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği'ne dayanarak hazırlanmıştır.

5 SORUMLULUK

Acil durumlardan korunma hizmetlerinin aksaksız yürütülmesinden **MAYOG TURİZM OTELCİLİK TİCARET LTD. ŞTİ** yönetimi sorumludur.

Alınacak önlemlerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurulunun bulunduğu iş yerlerinde kurul tarafından, diğer iş yerlerinde ise; işveren veya vekili koordinesinde, bulunması halinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşan ekip tarafından yürütülecektir.

	Erkek	Kadın	Çırak	Stajyer
Çalışan sayısı				

İlkyardım Destek Elemanı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 inci ve 30 uncu maddeleri kapsamında yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanarak her 10 /15/ 20 kişiye bir ilkyardımcı hesabı ile bir ekip başı ile birlikte yeteri kadar personelden ibarettir..

Yetki ve yükümlülükleriniz 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği gereğince ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğinin 127 inci maddesi gereğince aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan en az Temel İlkyardım Kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişidir.

- ✓ İlk yardım ekibi; Yangın, deprem, hastalık vb. sebeplerle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapar.
- ✓ Hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapmak.
- ✓ Riskli bulunan personellerin ambulans (112) veya Corona Virüs Danışma Hattına (184) ' na haber verilerek personelin sağlık kurumuna bildirilmesinin sağlanması.

Salgın Hastalıkları Kontrol Elemanı

Bu planın uygulanması için personel sayısı 50 ve altında olan iş yerlerinde 2 kişi, sonrasında her 50

kişi için 1 kişi ilave edilerek Salgın Hastalıkları Kontrol Elemanı belirlenmesi gerekmektedir.

Görevleri:

- ✓ İşe başlamadan önce her personelin tek tek ateşi ölçülerek ateşi normal görülen personelin , dezenfektasyon işlemi yapılarak çalışma alanına geçmesine izin verilmesi, kayıtlarının tutulması .
- ✓ Şirket çalışma saatleri ve vardiyalarına göre belirlenmiş aralıklarla ateşlerin ölçülmesi ve kayıtlarının sağlanması .
- ✓ Riskli görülen personelin diğer personelden ayrı tutularak izole edilmesinin sağlanması , temas halinde bulunan veya yakın ortamda çalışan personelin de ayrı bir bölgede izole edilmesinin sağlanması ve kontrol altında tutulması.
- ✓ Riskli bulunan personellerin ambulans (112) veya Corona Virüs Danışma Hattına (184) ' na haber verilerek personelin sağlık kurumuna bildirilmesinin sağlanması.
- ✓ İşletme için gerekli olan dezenfektan, maske, eldiven vb. malzemelerin takibinin yapılması ve ihtiyaçların tedarik edilmesinin sağlanması.

COVID-19 ve PANDEMİK HASTALIKLAR EKİPLERİ

İLK YARDIM ELEMANI

<u>NO</u>	<u>ADI</u> <u>SOYADI</u>	<u>GÖREVİ</u>	<u>TELEFON</u>
<u>01</u>			
<u>02</u>			
<u>03</u>			
<u>04</u>			
<u>05</u>			

SALGIN HASTALIKLARI KONTROL ELEMANI

<u>NO</u>	<u>ADI</u> <u>SOYADI</u>	<u>GÖREVİ</u>	<u>TELEFON</u>
<u>01</u>			
<u>02</u>			
<u>03</u>			
<u>04</u>			
<u>05</u>			

CORANA VİRÜS ACİL DURUM PLANI

